

**Vejledning til regulativ for
tømning af samletanke til
husspildevand**

§ 1 Regulativets formål og lovgrundlag

Kommunalbestyrelsen har bestemt, at der i hele Haderslev Kommune skal gennemføres en fælles bortskaffelse af spildevand fra samletanke m.v.

Tømningsordningen gennemføres med baggrund i § 47 stk. 2 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

§ 2 Regulativets gyldighedsområde

Enhver grundejer der ikke er tilsluttet det offentlige kloaksystem er forpligtet til at gøre brug af ordningen. Ejendomme med tørkloset eller bundfældningstanke er dog ikke omfattet af ordningen.

Ordningen omfatter kun samletanke, altså ikke køkkenbrønde, gennemløbsbrønde, tørklosetter samt andre brønde.

Samletank er en lukket beholder, uden afløb.

Der må altså ikke ledes regnvand og overfladevand til samletanken.

§ 3 Tilslutningspligt

Ordningen omfatter alle samletanke. Alle ejendomme som er omfattet af ordningen har pligt til at deltage i denne.

§ 4 Tilmelding og afmelding

Ved tilladelse til etablering af nye samletanke foranlediger kommunen tilmelding til tømningsordningen.

Når en ejendom erklæres ubeboelig af kommunen tages ejendommen ud af tømningsordningen.

Når en ejendom nedrives udtages den af tømningsordningen, når der foreligger en færdigmelding.

Når en ejendom tilsluttes offentlig kloak udtages den af tømningsordningen, når der foreligger en færdigmelding

§ 5 Dispensation


Der kan ikke meddeles fritagelse for deltagelse i den kommunale tømningsordning.

§ 6 Adgangsforhold og indretning

Tømningen af og tilsyn med samletanke foregår på hverdage og sker i tidsrummet kl. 7.00 til kl. 18.00.

Grundejeren er forpligtet til at sørge for fri adgang til samletanken, dvs. anviser eller anlægger en kørefast adgangsvej, så der kan køres med lastbil med slamsuger indtil en afstand af 50 meter fra samletanken. Såvel området omkring samletanken som adgangsvej skal holdes ryddeligt og indklippet, så tømning kan foregå uhindret og kan foregå uden særlig risiko for skade på beplantning, hegn m.v. Entreprenøren skal bl.a. kunne gå uhindret og udlægge slanger frem til samletanken.

Adgangsvejen skal være minimum 3,60 m bred og have en frihøjde på 4,50 m.



Overstiger afstanden mellem tanken og kørefast adgangsvej 50 m eller det ikke er muligt at gå og udlægge slangen for tømning, tømmes tanken ikke.

Dæksler på samletanke skal være synlige, let aftagelige. Dæksler må ikke veje mere end 25 kg. i henhold til Arbejdstilsynets vejledning D 3.1.

Vejer dæksler over 25 kg. bliver tanken ikke tømt.

For at undgå at grus, jord og lignende falder ned i samletanken skal der være ryddet omkring dækslet.

Blomsterkrukker og lignende der står på dækslerne, skal fjernes inden tømningen.

Overholdes disse betingelser ikke, tømmes tanken ikke.

Dyrehold med speciel status

Ved landbrugsejendomme med besætninger med speciel status kan tømningen blive foretaget efter en fremgangsmåde, der kan medvirke til at reducere risikoen for en evt. smitteoverførsel.

Den enkelte ejendom skal skriftligt meddele kommunen, hvis der er behov for, at der tages hensyn til ovennævnte særlige forhold ved tømning af ejendommens samletank.

§ 7 Tømning

Tømning af samletanke foretages af kommunens entreprenør.

Tømningshyppigheden fastsættes efter vandforbrug og tankstørrelse efter følgende formel:

$$\frac{\text{Vandforbrug i M}^3 \text{ gange } 0,75^*}{\text{samletankens volumen i m}^3} > \text{antal årlige tømninger}$$

*Hvis der ingen vandmåler er, sætter kommunen i samarbejde med grundejeren antal tømninger pr. år..

Alle samletanke tømmes altid minimum 1 gang årligt. Denne tømning vil som udgangspunkt ske i foråret. Øvrige tømninger udføres efter aftale med den enkelte grundejer, der i samarbejde med kommunens tømningsentreprenør fordeler de resterende tømninger, ud fra overstående formel over resten af året. Er der brug for yderligere tømninger/akut tømninger, aftales og bestilles disse hos kommunens tømningsentreprenør, udover den almindelige tømning. Kommunes tømningsentreprenør kan findes på hjemmesiden www.provas.dk.

Hvis grundejer er vidende om, at der i det næst kommende år, vil ske en større reduktion i vandforbruget eller dette forøges væsentligt, er det grundejer pligt at indberette dette til kommunen, så antal tømninger kan reguleres fremadrettet.

Tømningen finder sted på et af kommunen fastsat tidspunkt. Tømning af samletankene foretages af en af kommunen udpeget entreprenør.

Senest 14 dage før en tank tømmes, modtager grundejeren meddeles om, i hvilken uge tømningen foretages. En grundejer kan ikke forlange at entreprenøren ringer og oplyser tidspunktet for tømningen. Men det er muligt at kontakte entreprenøren for at få oplyst den forventede dag for tømningen.

Forgæves kørsler:

Kan tømningen ikke foretages vil der ved 1. forgæves kørsel bliver udskrevet 2 tømningssattester. Den ene attest afleveres i postkassen på tømningssadressen, og den anden attest sendes pr. post til ejendommens ejer. Der gives en frist på 1 måned til at bringe forholdene i orden. Tidligst 5 uger efter 1. forgæves kørsel vil entreprenøren igen forsøge at tømme tanken.

Såfremt tømningen ikke kan gennemføres 2. gang sendes en indberetning om dette til Haderslev Kommune.

§ 8 Grundejerens forpligtigelser

Grundejeren skal sørge for, at samletanken er i lovlig og funktionsdygtig stand.

Deltagelse i den kommunale tømningssordning fritager ikke den enkelte grundejer for at sikre, at samletanken fungerer miljømæssigt forsvarligt. Samletankens vedligehold og reparationer påhviler således grundejeren.

I forbindelse med tømningen udfører entreprenør et eftersyn af samletanken.

Konstateres der fejl eller mangler på tanken, er det grundejerens pligt, straks at få fejlene udbedret. Fejl eller mangler vil fremgå af tømningssattesten.

Fejl og mangler på tanken må kun udbedres af autoriserede kloakmestre.

Hvis en samletank ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt, kan kommunen jævnfør Miljøbeskyttelsesloven håndhæve dette overfor ejer.

§ 9 Betaling

For deltagelse i tømningssordningen betales hvert år følgende bidrag, der er fastsat af Byrådet.

- Administrationsbidrag
- Tømningss- og behandlingsbidrag
- Særbidrag

Administrationsbidraget dækker kommunens udgifter til at forvalte tømningssordningen, bidraget må kun dække forvaltningen af samletanke. Hvis der skal myndighedsbehandles på selve spildevandsanlægget må dette ikke dækkes af administrationsbidraget, men skal dækkes via det skattefinansierede område.

Tømningss- og behandlingsbidraget dækker udgiften til kommunens forsyningsselskab og tømningssentreprenøren – bidraget dækker udgifter til tømning, transport, bortskaffelse af slam og forsyningsselskabets administrative udgifter.

Såfremt der på en ejendom findes flere tanke, afregnes der pr. tank.

Særbidrag dækker udgifter, der ikke er indeholdt i tømningss- og behandlingsbidraget - forgæves kørsel og særligt gebyr for dyrehold med speciel status mv.

Hvis bestemmelserne omkring adgangsforhold og tankens indretning ikke er opfyldt, tømmes tanken ikke, og der opkræves særbidrag for forgæves kørsel.

Alle bidrag vil fremgå af Haderslev Kommunens takstblad kan ses på www.haderslev.dk eller ved henvendelse i borgerservice.

§ 10 Tilsyn, håndhævelse mv.

For tilsyn, håndhævelse og beslutninger i sager efter dette regulativ gælder bestemmelserne i Miljøbeskyttelseslovens kapitel 9 og 10.

§ 11 Klager

Klager vedrørende bestemmelser i regulativet og vejledningen skal være skriftlige, og rettes til Haderslev kommune, Gåskærgade 26, 6100 Haderslev.

Klager over den praktiske gennemførelse af tømningsordningen skal rettes til entreprenøren.